

*Ihr starker Partner  
im Rhein-Main-Neckar-Gebiet*

# CBB

## Vermietung

Container  
Baumaschinen  
Baugeräte



Kaufmännische Verwaltung / Disposition

Telefon: 06703 303530

Fax: 06703 3076929

Lagerplatz Rhein-Main-Neckar-Gebiet

64521 Groß-Gerau





Container  
Baumaschinen  
Baugeräte

# Vermietung

**CBB Vermietung bietet gewerblichen Kunden aus der Bau-, GaLa-, Industrie- und Eventbranche ein umfangreiches Sortiment an Containern, Baumaschinen und Baugeräten.**

Ob für langfristig geplante Projekte, zum Abfangen von Auftragsspitzen oder als Schneller Ersatz bei akuten Ausfällen: Mit 20 Jahren Erfahrung in der Branche setzen Geschäftsführer Mark Seymour und sein Team alles daran, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anliegen zu finden. Dies gilt im Bereich Containeranlagen ebenso, wie in der Logistik, wenn es darum geht, per Kleintransporter, Tieflader oder LKW mit Ladekran unsere Gerätschaften und Container anzuliefern. Auch wenn Sie die Anschaffung eigener Maschinen planen, stehen wir mit unserem Bereich Gebrauchtmaschinenverkauf jederzeit gerne zur Verfügung.



CGG

Bobcat

1770R

Tramatic

<b>A</b>	<b>Seite</b>
Abbauhämmer	11
Aluminium-Fahrgerüste	24
Anhängerbühnen	23
Anschlussverteiler	10
Arbeitsbühnen	22-23
<b>B</b>	<b>Seite</b>
Bagger	12-13
Baukompressoren	11
Baukreissägen	26
Baumstumpffräsen	18
Bautrockner	28
Bauwagen	8
Bauzäune - Metall	25
Betonfräsen, Estrichfräsen	27
Beton-Glättmaschinen, Flügelglätter	26
Beton-Innenvibratoren, Innenrüttler	26
Bohrhämmer	30
Brauchwasser-Transportanhänger	30
Bürocontainer	6
<b>C</b>	<b>Seite</b>
Container, Containeranlagen	6-7
Container-Zubehör	8
<b>D</b>	<b>Seite</b>
Deltalader ▶ Raupenlader	17
Deichselstapler	21
Duschcontainer ▶ Sanitärcontainer	7
Druckluflhämmer	11

<b>D</b>	<b>Seite</b>
Dumper	17
<b>E</b>	<b>Seite</b>
Elektrohämmer	30
Endverteiler	10
<b>F</b>	<b>Seite</b>
Fahrplattensysteme	30
Fahrzeuge	24
Fäkalientanks	8
Fertigteilhänger	26
Flutlichtanlagen	10
Fugenschneidmaschinen	27
<b>G</b>	<b>Seite</b>
Gelenk-Teleskopbühnen	22
Grabenbrücken	25
Grabenwalzen	19
<b>H</b>	<b>Seite</b>
Häcksler	18
Hochdruckreiniger	29
<b>I</b>	<b>Seite</b>
Industriestapler	21
<b>K</b>	<b>Seite</b>
Kabelbrücke	25
Kernbohrgeräte	27
Kettenbagger	12
Kettendumper	17
Klimageräte	29
Kompaktlader	14

K	Seite
Kompressoren	11
L	Seite
Lichtballons	10
Luftentfeuchter ▶ Bautrockner	28
Lufterhitzer (Öl-, Gas-, Elektro-)	28-29
M	Seite
Materialcontainer, isoliert	7
Maurer-Minikran	23
Minibagger	12
Minikran	23
Minitankanlage	24
Mobilbagger	13
N	Seite
Nass- und Trockensauger	29
P	Seite
Power-Spaten	13
R	Seite
Raddumper	17
Radlader	14-15
Raumsysteme	6-8
Raupenlader	17
Rüttelplatten	18
S	Seite
Sanitärcontainer	7
Scherenbühnen	22-23
Schrägaufzüge	23
Schrankenschutzgitter	25

S	Seite
Schwarz-/Weiß-Anlagen	7
Stampfer	18
Stromgeneratoren	9
Stromverteiler	10
T	Seite
Tandemvibrationswalzen	19
Tandemwalzen	19
Tauchpumpen	30
Teleskopbühnen	22
Teleskopstapler	21
Tischtrennmaschinen	26
Trockensauger	29
V	Seite
Vakuum-Hebegeräte	26
Ventilatoren	28
Verteilerschränke	10
W	Seite
Walzen	19
Walzenzug	20

**CBB**  
Vermietung

Container  
Baumaschinen  
Baugeräte

*Ihr starker Partner  
im Rhein-Main-Neckar-Gebiet*

Raumsysteme	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Raumhöhe ca.
Standard 10 Fuß	3,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Standard 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Standard/WC 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Standard/WC/Küche 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Standard/Küche 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Standard 2er Anlage 20 Fuß	6,0m	5,0m	2,8m	2,5m
Standard 3er Anlage 20 Fuß	6,0m	7,5m	2,8m	2,5m
Standard 4er Anlage 20 Fuß	6,0m	10,0m	2,8m	2,5m
Standard 5er Anlage 20 Fuß	6,0m	12,5m	2,8m	2,5m



**Die kostengünstigste Alternative für Baustellen, Messen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Festivals.**

- ✓ bis zu 3-fach stapelbar
- ✓ kalkulierbare Kosten
- ✓ schnelle Projektumsetzung
- ✓ flexible Mietverhältnisse
- ✓ termingerechte Lieferung

Materialcontainer isoliert 8 Fuß	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
mit Wassertanks, Pumpe und Heizung	2,4m	2,2m	2,3m	1400kg

Materialcontainer	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Lagercontainer 8 Fuß	2,4m	2,2m	2,3m	850kg
Lagercontainer 10 Fuß	3,0m	2,5m	2,6m	1100kg
Lagercontainer 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,6m	1700kg



Sanitärsysteme	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Raumhöhe ca.
Sanitär/Dusche/WC/Urinal 10 Fuß	3,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Sanitär/WC für Damen/Herren 10 Fuß	3,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Sanitär/Dusche/WC/Urinal 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Sanitär/WC für Damen/Herren 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Duschcontainer/WC/Urinal 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m
Schwarz-/Weiß-Anlage 20 Fuß	6,0m	2,5m	2,8m	2,5m

Fäkalientanks	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Fäkalientank 5m <sup>3</sup>	3,0m	2,5m	0,7m	800kg
Fäkalientank 10m <sup>3</sup>	6,0m	2,5m	0,7m	1800kg

Container Zubehör	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Außentreppe 14 stufig	4,2m	1,0m	0,25m	140kg
Laufstegpodest 2,5m	2,5m	1,0m	0,10m	
Laufstegpodest 3,5m	3,5m	1,0m	0,10m	
Fäkalientanktreppe 4 stufig	1,80m	1,1m	0,8m	
Fenster- und Türegitter				

## Bauwagen

Bauwagen 3,5m mit Elektroheizung, einachsrig, bis 25 km/h



**CBB** Container  
Baumaschinen  
Baugeräte  
**Vermietung**

*Ihr starker Partner  
im Rhein-Main-Neckar-Gebiet*



Stromgeneratoren	Dauerleistung	Kraftstoff	Gewicht ca.	Fahrgestell
Stromgenerator	7,0 kVA	Benzin	95kg	nein
Stromgenerator	15,0 kVA	Diesel	900kg	ja
Stromgenerator	20,0 kVA	Diesel	1000kg	ja
Stromgenerator	30,0 kVA	Diesel	1300kg	ja
Stromgenerator	40,0 kVA	Diesel	1450kg	ja
Stromgenerator	50,0 kVA	Diesel	1700kg	ja
Stromgenerator	60,0 kVA	Diesel	1800kg	ja
Stromgenerator	80,0 kVA	Diesel	1900kg	ja
Stromgenerator	100,0 kVA	Diesel	2300kg	ja
Stromgenerator	150,0 kVA	Diesel	3300kg	ja
Stromgenerator	250,0 kVA	Diesel	5000kg	nein



**Mobiler Strom für jeden Einsatz von 7 bis 250 kVA**

- ✓ Lieferung und Abholung
- ✓ mit Fahrgestell für den mobilen Einsatz

Flutlichtanlagen	Dauerleistung	Kraftstoff	Höhe ca.	Fahrgestell
Flutlichtanlage	7,0 kVA	Diesel	9,0m	ja
Flutlichtanlage	16,5 kVA	Diesel	9,0m	ja
Flutlichtanlage	20,0 kVA	Diesel	9,0m	ja



## Ideal in der Übergangszeit und für Nacharbeiten

- ✓ hydraulischer Mast (9m)
- ✓ bis ca. 73h Laufleistung
- ✓ bis max. 360.000 Lumen Lichtstärke

Lichtballons	Leistung	Höhe ca.	Elektro-Anschluss
Lichtballon	2 kW	3,0m	230/50 V/Hz

Stromverteiler/Schränke	Bemessungswerte	Steckdosen
Anschlussverteiler	40A/28kVA	6xSchuko/2x16A/1x32A
Anschlussverteiler	63A/44kVA	6xSchuko/1x16A/2x32A/1x63A
Verteiler/Endverteiler	125A/87kVA	6xSchuko/2x16A/2x32A/2x63A
Verteiler/Endverteiler	250A/173kVA	6x63A

Kompressoren	Gewicht ca.	Betr.Druck	Lief.Menge	Fahrgestell
Kompressor 2m <sup>3</sup>	450kg	7 bar	2,0m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 3m <sup>3</sup>	650kg	7 bar	3,0m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 4,1m <sup>3</sup>	780kg	7 bar	4,1m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 5m <sup>3</sup>	980kg	7 bar	5,0m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 7m <sup>3</sup>	1500kg	7 bar	7,0m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 11,1m <sup>3</sup>	1750kg	7 bar	11,1m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 10,5m <sup>3</sup>	1900kg	12 bar	10,5m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 20m <sup>3</sup>	5500kg	25 bar	20,0m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 21,5m <sup>3</sup>	5800kg	21 bar	21,5m <sup>3</sup>	ja
Kompressor 23,5m <sup>3</sup>	5200kg	12 bar	23,5m <sup>3</sup>	ja
Elektro-Kompressor 0,4m <sup>3</sup>	90kg	10 bar	0,4m <sup>3</sup>	nein



## Große Auswahl an Kompressoren Für jede Baustelle das Richtige

- ✓ von 0,4 - 23,5m<sup>3</sup>/min Luft-/Liefermenge
- ✓ von 7 - 25 bar Betriebsdruck
- ✓ mit passenden Druckluftschlämmern

Druckluftschlämmer	Luftbedarf m <sup>3</sup> /min.	Gewicht ca.
Druckluftschlämmer	0,5m <sup>3</sup>	5kg
Druckluftschlämmer	0,9m <sup>3</sup>	9kg
Druckluftschlämmer	1,3m <sup>3</sup>	12kg
Druckluftschlämmer	1,5m <sup>3</sup>	15kg
Druckluftschlämmer	1,6m <sup>3</sup>	20kg
Druckluftschlämmer	1,9m <sup>3</sup>	28kg

Minibagger	Grabtiefe max.	Breite ca.	Höhe ca.
Minibagger 0,9 t	1,70m	0,80m	1,70m
Minibagger 1,2 t	1,80m	0,75-1,10m	2,22m
Minibagger 1,8 t	2,30m	1,00m	2,30m
Minibagger 2,7 t	2,70m	1,60m	2,40m
Minibagger 3,5 t	3,40m	1,75m	2,45m
Minibagger 4,8 t	3,60m	1,98m	2,55m
Minibagger 5,5 t	3,90m	1,98m	2,55m
Minibagger 6,2 t	4,10m	1,99m	2,57m

Kettenbagger	Grabtiefe max.	Breite ca.	Höhe ca.
Kettenbagger 8,8 t	4,65m	2,30m	2,65m
Kettenbagger 14 t	5,50m	2,50m	2,97m
Kettenbagger 18 t	6,10m	2,80m	2,90m
Kettenbagger 23 t	6,60m	2,99m	3,05m
Kettenbagger 26 t	6,80m	2,99m	3,10m



## Vorzugsweise für GaLabau, Tief- und Straßenbau und Abbrucharbeiten

- ✓ Einsatzgewicht von 0,9t bis 6,2t
- ✓ ab 1,6t Schnellwechselsysteme
- ✓ hohe Hub- und Grabkräfte
- ✓ diverse Anbaugeräte

Mobilbagger	Grabtiefe max.	Breite ca.	Höhe ca.
Mobilbagger 6,0 t	3,80m	2,30m	2,85m
Mobilbagger 9,0 t	4,38m	2,45m	2,99m
Mobilbagger 14,5 t	5,50m	2,50m	3,05m
Mobilbagger 18,0 t	5,75m	2,50m	3,07m
Mobilbagger 19,3 t	5,90m	2,50m	3,14m



## Mobilbagger sind vielseitig und bieten viel Mobilität

- ✓ Einsatzgewicht von 6,0t bis 19,3t
- ✓ hohe Hub- und Grabkräfte
- ✓ diverse Anbaugeräte

## Bagger Zubehör

Hydraulikhämmer Eigengewicht von 90-2000kg / Trägergeräte von 0,9t - 26,0t

Erdbohrgerät Trägergeräte von 1,8t - 5,5t

Grabenräumwanne hydr. Trägergeräte von 2,7t - 26,0t

Greifer Trägergeräte von 2,7t - 26,0t

Tieflöffel Trägergeräte von 0,9t - 26,0t

Sieblöffel Trägergeräte von 1,8t - 26,0t

Rußfilteranlagen Trägergeräte von 2,7t - 26,0t

Baumstumpfräse Trägergeräte von 2,7t - 5,5t

Power-Spaten Trägergeräte von 2,5t - 5,5t

Radlader	Gewicht ca.	Breite ca.	Höhe ca.
Radlader 0,35 m <sup>3</sup>	1,8t	1,20m	1,99m
Radlader 0,65 m <sup>3</sup>	3,9t	1,70m	2,61m
Radlader 0,80 m <sup>3</sup>	4,8t	1,85m	2,67m
Radlader 1,00 m <sup>3</sup>	5,8t	1,95m	2,77m
Radlader 1,40 m <sup>3</sup>	7,5t	2,26m	3,10m
Radlader 2,00 m <sup>3</sup>	11,6t	2,55m	3,18m
Radlader 2,60 m <sup>3</sup>	14,5t	2,75m	3,26m
Radlader 3,20 m <sup>3</sup>	18,1t	2,76m	3,47m
Radlader 4,30 m <sup>3</sup>	22,5t	3,20m	3,52m
Anbauteile: Klappschaufel, Seitenkippschaufel, Ladegabel			

## Radlader für vielfältige Arbeitseinsätze

- ✓ Schaufelinhalt von 0,35m<sup>3</sup> bis 4,30m<sup>3</sup>
- ✓ diverse Anbaugeräte



Kompaktlader	Gewicht ca.	Breite ca.	Höhe ca.
Kompaktlader 0,18 m <sup>3</sup>	1,3t	0,91m	1,82m
Kompaktlader 0,30 m <sup>3</sup>	1,8t	1,27m	1,88m
Kompaktlader 0,50 m <sup>3</sup>	2,9t	1,73m	1,94m
Kompaktlader 0,60 m <sup>3</sup>	4,2t	1,88m	2,06m





Raupenlader	Gewicht ca.	Breite ca.	Höhe ca.
Raupenlader 0,18 m <sup>3</sup>	1,3t	0,91m	1,85m
Raupenlader 0,30 m <sup>3</sup>	2,4t	1,27m	1,90m
Raupenlader 0,50 m <sup>3</sup>	3,3t	1,75m	1,95m
Raupenlader 0,60 m <sup>3</sup>	4,7t	2,03m	2,06m

## Anbauteile für Kompaktlader und Raupenlader

Erdbohrgerät, Palettengabel, Grader, Rußpartikelfilter

6-Wege-Planierschild mit Lasersteuerung

Kettendumper	Gewicht	fahrbare Nutzlast	Breite	Länge
Kettendumper	330kg	600kg	0,88m	1,85m
Kettendumper	920kg	1000kg	0,98m	2,60m
Kettendumper	1350kg	1600kg	1,12m	2,85m

Raddumper	Gewicht	fahrbare Nutzlast	Breite	Länge
Raddumper	2800kg	4000kg	1,90m	4,00m
Raddumper	4100kg	6000kg	2,05m	4,50m

**Für grobe Erdarbeiten in jeder Jahreszeit**



Häcksler / Anhänger	Materialstärke max.	Gewicht ca.	Motor
Häcksler	16cm	1100kg	Diesel
Häcksler	19cm	1300kg	Diesel

Baumstumpfräsen	Fräsbereich unter Planum	Gewicht ca.	Fahrtrieb	Motor
Baumstumpfräse	25cm	135kg	manuell	Benzin
Baumstumpfräse	38cm	1600kg	Raupenantr.	Diesel

Stampfer	Gewicht ca.	Breite ca.
Stampfer	62kg	16-25cm

Rüttelplatten	Gewicht ca.	Breite ca.
Rüttelplatte	51kg	45cm
Rüttelplatte	120kg	40-50cm
Rüttelplatte	140kg	40-50cm
Rüttelplatte	240kg	45-60cm
Rüttelplatte	370kg	55cm
Rüttelplatte	435kg	65cm
Rüttelplatte	575kg	70cm
Rüttelplatte	745kg	80cm



Grabenwalze	Gewicht ca.	Breite ca.
Grabenwalze	1,6t	61-85cm



**Perfekt im Einsatz für Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, sowie Straßenbauarbeiten**

Tandemvibrationswalze	Gewicht ca.	Breite ca.
Tandemvibrationswalze	1,55t	80cm
Tandemvibrationswalze	1,60t	90cm
Tandemvibrationswalze	2,40t	100cm
Tandemvibrationswalze	2,60t	120cm

Handgeführte Tandemwalze	Gewicht ca.	Breite ca.
Handgeführte Tandemwalze	750kg	65cm

Walzenzug	Gewicht ca.	Arbeitsbreite ca.
Walzenzug	7,50t	1,70m
Walzenzug	12,50t	2,13m



Industriestapler	Tragfähigkeit ca.	Hubhöhe ca.	Eigengewicht ca.	Motor
Industriestapler	1,60t	3,20-4,50m	3,10t	Diesel
Industriestapler	2,00t	3,20-4,50m	3,60t	Diesel
Industriestapler	3,00t	3,10-5,50m	4,60t	Diesel
Industriestapler	1,60t	3,20-4,50m	3,50t	Batterie
Industriestapler	2,00t	3,20-4,50m	4,00t	Batterie
Industriestapler	3,00t	3,30-5,50m	4,90t	Batterie

Deichselstapler	Tragfähigkeit ca.	Hubhöhe ca.	Eigengewicht ca.	Motor
Deichselstapler	1,20t	1,30-3,30m	1,40t	Batterie
Deichselstapler	1,40t	2,60-4,30m	1,60t	Batterie
Deichselstapler	1,60t	2,60-4,30m	1,80t	Batterie

Teleskopstapler	Tragfähigkeit ca.	Hubhöhe ca.	Eigengewicht ca.	Motor
Teleskopstapler	2,20t	5,20m	4,80t	Diesel
Teleskopstapler	3,00t	6,10m	6,20t	Diesel
Teleskopstapler	3,50t	10,00m	8,20t	Diesel
Teleskopstapler	4,00t	13,40m	10,10t	Diesel
Teleskopstapler	4,00t	17,40m	11,20t	Diesel
Teleskopstapler ROTO	3,80t	15,70m	12,00t	Diesel
Teleskopstapler ROTO	4,50t	18,80m	15,00t	Diesel

## Teleskopstapler - die Allround-Talente ersetzen mühelos viele Baumaschinen

- ✓ Tragfähigkeit von 2,2t bis 4,5t
- ✓ fast überall einsetzbar
- ✓ zahlreiche Anbauwerkzeuge

# (Gelenk-)Teleskopbühnen, Scherenbühnen

Teleskopbühnen mit max. Arbeitshöhe	Tragkraft max.	Reichweite max.	Eigengewicht ca.	Motor
Teleskopbühne 14,0 m	230kg	9,00m	7,0t	Diesel
Teleskopbühne 16,0 m	230kg	11,50m	7,0t	Diesel
Teleskopbühne 18,0 m	230kg	15,50m	12,0t	Diesel
Teleskopbühne 22,0 m	230kg	17,00m	13,0t	Diesel
Teleskopbühne 25,0 m	230kg	16,90m	14,0t	Diesel

Gelenk-Teleskopbühnen mit max. Arbeitshöhe	Tragkraft max.	Reichweite max.	Eigengewicht ca.	Motor
Gelenk-Teleskopbühne 16,0 m	230kg	9,00m	7,1t	Diesel
Gelenk-Teleskopbühne 18,0 m	230kg	9,50m	7,5t	Diesel
Gelenk-Teleskopbühne 20,0 m	230kg	11,00m	10,3t	Diesel
Gelenk-Teleskopbühne 25,0 m	230kg	16,20m	17,0t	Diesel

Scherenbühne-Elektro mit max. Arbeitshöhe	Tragkraft max.	Plattformvergrößerung	Eigengewicht ca.	Antrieb
Scherenbühne 7,80 m	230kg	ja	1,4t	Akku
Scherenbühne 10,0 m	230kg	ja	2,2t	Akku
Scherenbühne 12,0 m	400kg	ja	4,0t	Akku
Scherenbühne 15,0 m	400kg	ja	6,0t	Akku

## Arbeitsbühnen für den Innen- und Außenbereich

- ✓ z.B. Diesel- oder Elektroantrieb
- ✓ Allradantrieb
- ✓ kompakte Bauweise

Scherenbühne-Diesel mit max. Arbeitshöhe	Tragkraft max.	Plattform-vergrößerung	Eigengewicht ca.	Antrieb
Scherenbühne 10,0 m	450kg	ja	3,5t	Diesel
Scherenbühne 12,0 m	450kg	ja	4,0t	Diesel
Scherenbühne 15,0 m	600kg	ja	7,0t	Diesel
Scherenbühne 18,0 m	600kg	ja	7,5t	Diesel

Anhängerbühnen mit max. Arbeitshöhe	Tragkraft max.	Reichweite max.	Eigengewicht ca.
Anhängerbühne 15,0 m	215kg	9,00m	1,95t
Anhängerbühne 18,0 m	215kg	10,90m	2,10t
Anhängerbühne 25,0 m	200kg	11,40m	2,50t

Schrägaufzug mit max. Förderhöhe	Tragkraft max.	Eigengewicht ca.	Antrieb	Fahrgestell
Schrägaufzug 23,0 m	200kg	1,6t	Elektro	ja
Schrägaufzug 29,0 m	270kg	1,8t	Benzin	ja
Schrägaufzug 33,0 m	270kg	2,0t	Benzin	ja

Maurer-Minikran	Tragkraft max.	Eigengewicht ca.	Antrieb	Hakenhöhe max.
Minkran	400kg	1,9t	Elektro	6,0m

Aluminium-Fahrgerüste (schmal)	Arbeitshöhe max.	Breite ca.	Länge ca.
Alu-Fahrgerüst	3,40m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	4,40m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	5,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	6,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	7,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	8,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	9,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	10,65m	0,65m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	11,65m	0,65m	2,50m

Aluminium-Fahrgerüste (breit)	Arbeitshöhe max.	Breite ca.	Länge ca.
Alu-Fahrgerüst	3,65m	2,00m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	4,65m	2,00m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	6,65m	2,00m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	8,65m	2,00m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	10,65m	2,00m	2,50m
Alu-Fahrgerüst	12,65m	2,00m	2,50m

Fahrzeuge	Nutzlast	Sitzplätze	Motor
Pritsche	1000kg	3	Diesel
Pritsche/Doppelkabine	900kg	7	Diesel
LKW-Kipper	3,00t	3	Diesel
LKW-Kipper/Ladekran	1400kg	3	Diesel

Minitankanlage	Füllmenge	Eigengewicht	Anschluss
Minitankanlage	1000 Liter max.	ca. 400kg	230V/50Hz



Bauzäune (Metall)	Länge ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Bauzaun 1,10m	3,50m	1,10m	13,5kg
Bauzaun 2,00m	3,50m	2,00m	22,0kg
Schlupftür	1,20m	2,00m	13,0kg
Toranlage 3,50m	3,50m	2,00m	25,0kg
Toranlage 7,00m	7,00m	2,00m	50,0kg



Schrankenschutzgitter (Kunststoff)	Länge ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Schrankenschutzgitter	2,00m	1,00m	16,0kg

Grabenbrücken mit Handlauf	Länge ca.	Breite ca.
Grabenbrücke 2,50m	2,50m	0,90m
Grabenbrücke 3,00m	3,00m	0,90m

Kabelbrücke	lichte Höhe ca.	lichte Breite ca.
Kabelbrücke	5,50m	4,0 - 11,0m

Beton-Glättmaschinen	Motorart	Gewicht ca.
Flügelglätter 60cm	Benzin	55kg
Flügelglätter 60cm	230V	49kg
Flügelglätter 90cm	Benzin	80kg
Flügelglätter 90cm	400V	95kg

Beton-Innenvibratoren	Durchmesser	Gewicht ca.	Motorart
Innenrüttler 40er	40mm	14kg	230V
Innenrüttler 58er	58mm	18kg	230V

Vakuum-Hebegeräte	Traglast max.	Gewicht ca.	Motorart
Vakuum-Hebegerät	2500kg	110kg	Benzin
Anbauteile: diverse Saugplatten von 200-2500kg Nutzlast			

Fertigteilzangen	Nutzlast	Öffnungsweite max.	Gewicht ca.
Fertigteilzange	1500kg	0-750mm	90kg

Tischtrennmaschinen	Schnitttiefe max.	Schnittlänge max.	Dia-Scheibe max.	Gewicht ca.
Tischtrennmaschine 56	130mm	600mm	400mm	70kg
Tischtrennmaschine 256	265mm	500mm	650mm	200kg
Tischtrennmaschine 375	425mm	850mm	1000mm	325kg

Baukreissägen	Schnitthöhe	Leistung	Gewicht ca.	Anschluss
Baukreissäge	0-150mm	4kW	140kg	400V/50Hz

Fugenschneidmaschinen	Schnitttiefe max.	Motorart	Dia-Scheibe max.	Gewicht ca.
Handfugenschneider	125mm	2-Takt	350mm	10kg
Fugenschneider	170mm	Benzin	450mm	100kg
Fugenschneider	170mm	400V/50Hz	450mm	115kg
Fugenschneider	200mm	Benzin	500mm	130kg
Fugenschneider	270mm	400V/50Hz	700mm	120kg



Kernbohrgeräte	Bohrbereich max.	Motorart	Gewicht ca.
Kernbohrgerät, freihandfähig	30-110mm	230V/50Hz	7kg
Kernbohrgerät, auf Ständer	35-250mm	230V/50Hz	30kg
Kanalkernbohrgerät	35-250mm	2-Takt	50kg

Betonfräsen	Fräsbreite	Frästiefe	Motorart	Gewicht ca.
Betonfräse	200mm	0-2mm	230V	50kg
Betonfräse	250mm	2-4mm	400V	170kg
Betonfräse	250mm	2-4mm	Benzin	170kg

Luftentfeuchter/Bautrockner	Entfeuchtung max.	Luftleistung	Anschluss	Gewicht ca.
Luftentfeuchter	40l/24h	500m³/h	230V/50Hz	40kg
Luftentfeuchter	100l/24h	1100m³/h	230V/50Hz	55kg

Mobile Ventilatoren	Luftmenge max.	Anschluss	Gewicht ca.
Ventilator 45	4500m³/h	230V/Hz	13kg
Ventilator 70	7000m³/h	230V/Hz	16kg
Anbauteile: Luftschlauch, Staubfangsack, Schlauchadapter			

Mobile Öl-Lufterhitzer	Nennheizleistung	Luftvolumenstrom	Tankinhalt	Gewicht ca.
Öl-Lufterhitzer 40	38kW	1800m³/h	65 Liter	90kg
Öl-Lufterhitzer 65	66kW	5000m³/h	extern	135kg
Öl-Lufterhitzer 90	92kW	6000m³/h	extern	165kg
Öl-Lufterhitzer 115	116kW	8000m³/h	extern	195kg
Öl-Lufterhitzer 150	150kW	10500m³/h	extern	255kg
Zubehör: Warmluftschlauch, Zweifachverteiler, Thermostat, Tankheizung, Sicherheits-Öltanks 1000 Liter				



**Die ideale Lösung für die kalte Jahreszeit**

Mobile Elektro-Lufterhitzer	Heizleistung	Luftvolumenstrom	Anschluss	Gewicht ca.
Elektro-Lufterhitzer 3	3kW	240m³/h	230V/50Hz	7kg
Elektro-Lufterhitzer 9	9kW	760m³/h	400V/50Hz	12kg
Elektro-Lufterhitzer 15	15kW	960m³/h	400V/50Hz	17kg
Elektro-Lufterhitzer 22	22kW	2200m³/h	400V/50Hz	20kg

Klimageräte	Kühlleistung	Luftvolumenstrom	Anschluss	Gewicht ca.
Klimagerät 2,6	2,6kW	290m³/h	230V/50Hz	30kg
Klimagerät 3,5	3,5kW	450m³/h	230V/50Hz	35kg

Hochdruckreiniger	Druck	Fördermenge	Anschluss	Gewicht ca.
Hochdruckreiniger unbeheizt	30-130bar	500l/h	230V/50Hz	30kg
Hochdruckreiniger beheizt	30-140bar	550l/h	230V/50Hz	100kg

Nass- und Trockensauger	Behältervolumen	Luftmenge	Anschluss	Gewicht ca.
Nass-und Trockensauger 56	65 Liter	2x56l/s	230V/50Hz	20kg
Nass-und Trockensauger 74	65 Liter	2x74l/s	230V/50Hz	22kg

# Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger, Tauchpumpen, Brauchwasser-Transportanhänger

Tauchpumpen	Förderstrom max.	Förderhöhe max.	Anschluss	Gewicht ca.
Tauchpumpe 24m <sup>3</sup>	24m <sup>3</sup> /h	20m	230V/50Hz	30kg
Tauchpumpe 48m <sup>3</sup>	48m <sup>3</sup> /h	20m	400V/50Hz	46kg
Tauchpumpe 65m <sup>3</sup>	65m <sup>3</sup> /h	25m	400V/50Hz	55kg

Brauchwasser-Transportanhänger	Fassungsvermögen	Gesamtgewicht ca.
Brauchwasseranhänger bis 25 km/h	2800 Liter	4000kg

Elektrohämmer	Gewicht ca.	Leistungsaufnahme	Anschluss
Bohr-/Kombihammer	7kg	1250W	230V/50Hz
Bohr-/Kombihammer	10kg	1500W	230V/50Hz
Schlaghammer	11kg	1500W	230V/50Hz
Schlaghammer	19kg	1600W	230V/50Hz
Schlaghammer	28kg	2100W	230V/50Hz

Fahrplattensysteme, Kunststoff	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
Fahrplatte-Kunststoff	2000mm	1000mm	15mm	30kg



Container  
Baumaschinen  
Baugeräte

*Ihr starker Partner  
im Rhein-Main-Neckar-Gebiet*

**CBB** Vermietung *Ihr starker Partner im*  
Rhein-Main-Neckar-Gebiet  
Compaer  
Baumaschinen  
Baugeräte Tel. 06703 / 30 35 30

 **Bobcat**®



**CBB**  
Vermietung

Container  
Baumaschinen  
Baugeräte



Ihr starker Partner im Rhein-Main-Neckar-Gebiet

CBB Vermietung GmbH  
Gosselsheimer Straße 2  
55599 Eckelsheim

Telefon: 06703 303530  
Telefax: 06703 3076929

[info@cbb-vermietung.de](mailto:info@cbb-vermietung.de)  
[www.cbb-vermietung.de](http://www.cbb-vermietung.de)