

**CBB**  
Vermietung

Container  
Baumaschinen  
Baugeräte

Ihr starker Partner im Rhein-Main-Neckar-Gebiet



Kaufmännische Verwaltung / Disposition

Telefon: 06703 303530  
Fax: 06703 3076929

Lagerplatz Rhein-Main-Neckar-Gebiet

64521 Groß-Gerau

CBB Vermietung bietet gewerblichen Kunden aus der Bau-, GaLa-, Industrie- und Eventbranche ein umfangreiches Sortiment an Containern, Baumaschinen und Baugeräten.

Ob für langfristig geplante Projekte, zum Abfangen von Auftragspitzen oder als schneller Ersatz bei akuten Ausfällen: Mit 20 Jahren Erfahrung in der Branche setzen Geschäftsführer Mark Seymour und sein Team alles daran, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anliegen zu finden. Dies gilt im Bereich Containeranlagen ebenso, wie in der Logistik, wenn es darum geht, per Kleintransporter, Tieflader oder LKW mit Ladekran unsere Gerätschaften und Container anzuliefern. Auch wenn Sie die Anschaffung eigener Maschinen planen, stehen wir mit unserem Bereich Gebrauchtmaschinenverkauf jederzeit gerne zur Verfügung.

| A                                   | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Abbauhämmer                         | 7     |
| Aluminium-Fahrgerüste               | 15    |
| Anhängerbühnen                      | 14    |
| Anschlussverteiler                  | 6     |
| Arbeitsbühnen                       | 14    |
| B                                   | Seite |
| Bagger                              | 8     |
| Baukompressoren                     | 7     |
| Baukreissägen                       | 18    |
| Baumstumpffräsen                    | 10    |
| Bautrockner                         | 20    |
| Bauwagen                            | 5     |
| Bauzäune - Metall                   | 17    |
| Betonfräsen, Estrichfräsen          | 18    |
| Beton-Glättmaschinen, Flügelglätter | 19    |
| Beton-Innenvibratoren, Innenrüttler | 19    |
| Bohrhämmer                          | 23    |
| Brauchwasser-Transportanhänger      | 22    |
| Bürocontainer                       | 4     |
| C                                   | Seite |
| Container, Containeranlagen         | 4     |
| Container-Zubehör                   | 5     |
| D                                   | Seite |
| Deltalader ▶ Raupenlader            | 9     |
| Deichselstapler                     | 13    |
| Duschcontainer ▶ Sanitärcontainer   | 5     |
| Drucklufthämmer                     | 7     |

| <b>E</b>                           | Seite  |
|------------------------------------|--------|
| Elektrohämmer                      | 23     |
| Endverteiler                       | 6      |
| <b>F</b>                           | Seite  |
| Fahrplattensysteme                 | 23     |
| Fahrzeuge                          | 16     |
| Fäkalientanks                      | 5      |
| Fertigteilzangen                   | 19     |
| Flutlichtanlagen                   | 6      |
| Fugenschneidmaschinen              | 18     |
| <b>G</b>                           | Seite  |
| Gelenk-Teleskopbühnen              | 14     |
| Grabenbrücken                      | 17     |
| Grabenwalzen                       | 11     |
| <b>H</b>                           | Seite  |
| Häcksler                           | 10     |
| Hochdruckreiniger                  | 22     |
| <b>I</b>                           | Seite  |
| Industriestapler                   | 13     |
| <b>K</b>                           | Seite  |
| Kernbohrgeräte                     | 18     |
| Kettenbagger                       | 8      |
| Klimageräte                        | 21     |
| Kompaktlader                       | 9      |
| Kompressoren                       | 7      |
| <b>L</b>                           | Seite  |
| Lichtballons                       | 6      |
| Luftentfeuchter ▶ Bautrockner      | 20     |
| Lufterhitzer (Öl-, Gas-, Elektro-) | 20, 21 |

| <b>M</b>                    | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Materialcontainer, isoliert | 4     |
| Minibagger                  | 8     |
| Minitankanlage              | 16    |
| Mobilbagger                 | 8     |
| <b>R</b>                    | Seite |
| Nass- und Trockensauger     | 22    |
| Radlader                    | 9     |
| Raumsysteme                 | 4     |
| Raupenlader                 | 9     |
| Rüttelplatten               | 11    |
| <b>S</b>                    | Seite |
| Sanitärcontainer            | 5     |
| Schrankenschutzgitter       | 17    |
| Schwarz-/Weiß-Anlagen       | 5     |
| Stampfer                    | 11    |
| Stromgeneratoren            | 6     |
| Stromverteiler              | 6     |
| <b>T</b>                    | Seite |
| Tandemvibrationswalzen      | 12    |
| Tandemwalzen                | 12    |
| Tauchpumpen                 | 22    |
| Teleskopbühnen              | 14    |
| Teleskopstapler             | 13    |
| Trennmaschinen              | 18    |
| Trockensauger               | 22    |
| <b>V</b>                    | Seite |
| Vakuum-Hebegeräte           | 19    |
| Ventilatoren                | 20    |

# Container, Raumsysteme, Materialcontainer

| Raumsysteme                | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Raumhöhe ca. |
|----------------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| Standard 10 Fuß            | 3,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard 20 Fuß            | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard/WC 20 Fuß         | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard/WC/Küche 20 Fuß   | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard/Küche 20 Fuß      | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard 2er Anlage 20 Fuß | 6,0m      | 5,0m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard 3er Anlage 20 Fuß | 6,0m      | 7,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard 4er Anlage 20 Fuß | 6,0m      | 10,0m      | 2,8m     | 2,5m         |
| Standard 5er Anlage 20 Fuß | 6,0m      | 12,5m      | 2,8m     | 2,5m         |

| Materialcontainer     | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|-----------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Lagercontainer 8 Fuß  | 2,4m      | 2,2m       | 2,3m     | 850kg       |
| Lagercontainer 10 Fuß | 3,0m      | 2,5m       | 2,6m     | 1100kg      |
| Lagercontainer 20 Fuß | 6,0m      | 2,5m       | 2,6m     | 1700kg      |

| Materialcontainer isoliert 8 Fuß   | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| mit Wassertanks, Pumpe und Heizung | 2,4m      | 2,2m       | 2,3m     | 1400kg      |

# Sanitärsysteme, Fäkalientanks, Container Zubehör, Bauwagen

| Sanitärsysteme                     | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Raumhöhe ca. |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| Sanitär/Dusche/WC/Urinal 10 Fuß    | 3,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Sanitär/WC für Damen/Herren 10 Fuß | 3,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Sanitär/Dusche/WC/Urinal 20 Fuß    | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Sanitär/WC für Damen/Herren 20 Fuß | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Duschcontainer/WC/Urinal 20 Fuß    | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |
| Schwarz-/Weiß-Anlage 20 Fuß        | 6,0m      | 2,5m       | 2,8m     | 2,5m         |

| Fäkalientanks                 | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Fäkalientank 5m <sup>3</sup>  | 3,0m      | 2,5m       | 0,7m     | 800kg       |
| Fäkalientank 10m <sup>3</sup> | 6,0m      | 2,5m       | 0,7m     | 1800kg      |

| Container Zubehör           | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Außentreppe 14 stufig       | 4,2m      | 1,0m       | 0,25m    | 140kg       |
| Laufstegpodest 2,5m         | 2,5m      | 1,0m       | 0,10m    |             |
| Laufstegpodest 3,5m         | 3,5m      | 1,0m       | 0,10m    |             |
| Fäkalientanktreppe 4 stufig | 1,80m     | 1,1m       | 0,8m     |             |
| Fenster- und Türegitter     |           |            |          |             |

## Bauwagen

Bauwagen 3,5m mit Elektroheizung, einachsrig, bis 25 km/h

# Stromgeneratoren, Flutlichtanlagen, Lichtballons, Stromverteiler

| Stromgeneratoren | Dauerleistung | Kraftstoff | Gewicht ca. | Fahrgestell |
|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Stromgenerator   | 7,0 kVA       | Benzin     | 95kg        | nein        |
| Stromgenerator   | 15,0 kVA      | Diesel     | 900kg       | ja          |
| Stromgenerator   | 20,0 kVA      | Diesel     | 1000kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 30,0 kVA      | Diesel     | 1300kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 40,0 kVA      | Diesel     | 1450kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 50,0 kVA      | Diesel     | 1700kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 60,0 kVA      | Diesel     | 1800kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 80,0 kVA      | Diesel     | 1900kg      | ja          |
| Stromgenerator   | 100,0 kVA     | Diesel     | 2300kg      | ja          |

| Flutlichtanlagen | Dauerleistung | Kraftstoff | Höhe ca. | Fahrgestell |
|------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| Flutlichtanlage  | 7,0 kVA       | Diesel     | 9,0m     | ja          |
| Flutlichtanlage  | 16,5 kVA      | Diesel     | 9,0m     | ja          |
| Flutlichtanlage  | 20,0 kVA      | Diesel     | 9,0m     | ja          |

| Lichtballons | Leistung | Höhe ca. | Elektro-Anschluss |
|--------------|----------|----------|-------------------|
| Lichtballon  | 2 kW     | 3,0m     | 230/50 V/Hz       |

| Stromverteiler/Schränke | Bemessungswerte | Steckdosen                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Anschlussverteiler      | 40A/28kVA       | 6xSchuko/2x16A/1x32A       |
| Anschlussverteiler      | 63A/44kVA       | 6xSchuko/1x16A/2x32A/1x63A |
| Verteiler/Endverteiler  | 125A/87kVA      | 6xSchuko/2x16A/2x32A/2x63A |
| Verteiler/Endverteiler  | 250A/173kVA     | 6x63A                      |

# Kompressoren, Drucklufthämmer

| Kompressoren                         | Gewicht ca. | Betr.Druck | Lief.Menge         | Fahrgestell |
|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|
| Kompressor 2m <sup>3</sup>           | 450kg       | 7 bar      | 2,0m <sup>3</sup>  | ja          |
| Kompressor 3m <sup>3</sup>           | 650kg       | 7 bar      | 3,0m <sup>3</sup>  | ja          |
| Kompressor 4,1m <sup>3</sup>         | 780kg       | 7 bar      | 4,1m <sup>3</sup>  | ja          |
| Kompressor 5m <sup>3</sup>           | 980kg       | 7 bar      | 5,0m <sup>3</sup>  | ja          |
| Kompressor 7m <sup>3</sup>           | 1500kg      | 7 bar      | 7,0m <sup>3</sup>  | ja          |
| Kompressor 11,1m <sup>3</sup>        | 1750kg      | 7 bar      | 11,1m <sup>3</sup> | ja          |
| Kompressor 10,5m <sup>3</sup>        | 1900kg      | 12 bar     | 10,5m <sup>3</sup> | ja          |
| Elektro-Kompressor 0,4m <sup>3</sup> | 90kg        | 10 bar     | 0,4m <sup>3</sup>  | nein        |

| Drucklufthämmer | Luftbedarf m <sup>3</sup> /min. | Gewicht ca. |
|-----------------|---------------------------------|-------------|
| Drucklufthammer | 0,5m <sup>3</sup>               | 5kg         |
| Drucklufthammer | 0,9m <sup>3</sup>               | 9kg         |
| Drucklufthammer | 1,3m <sup>3</sup>               | 12kg        |
| Drucklufthammer | 1,5m <sup>3</sup>               | 15kg        |
| Drucklufthammer | 1,6m <sup>3</sup>               | 20kg        |
| Drucklufthammer | 1,9m <sup>3</sup>               | 28kg        |

# Minibagger, Kettenbagger, Mobilbagger, Bagger Zubehör

| Minibagger       | Grabtiefe max. | Breite ca. | Höhe ca. |
|------------------|----------------|------------|----------|
| Minibagger 0,9 t | 1,70m          | 0,80m      | 1,70m    |
| Minibagger 1,2 t | 1,80m          | 0,75-1,10m | 2,22m    |
| Minibagger 1,8 t | 2,30m          | 1,00m      | 2,30m    |
| Minibagger 2,7 t | 2,70m          | 1,60m      | 1,42m    |
| Minibagger 3,5 t | 3,40m          | 1,75m      | 2,45m    |
| Minibagger 4,8 t | 3,60m          | 1,98m      | 2,55m    |
| Minibagger 5,5 t | 3,90m          | 1,98m      | 2,55m    |
| Minibagger 6,2 t | 4,10m          | 1,99m      | 2,57m    |

| Kettenbagger       | Grabtiefe max. | Breite ca. | Höhe ca. |
|--------------------|----------------|------------|----------|
| Kettenbagger 8,8 t | 4,65m          | 2,30m      | 2,65m    |
| Kettenbagger 14 t  | 5,50m          | 2,50m      | 2,97m    |

| Mobilbagger       | Grabtiefe max. | Breite ca. | Höhe ca. |
|-------------------|----------------|------------|----------|
| Mobilbagger 6,0 t | 3,80m          | 2,30m      | 2,85m    |
| Mobilbagger 9,0 t | 4,38m          | 2,45m      | 2,99m    |

## Bagger Zubehör

Hydraulikhämmer Eigengewicht von 90-550kg / Trägergeräte von 0,9 t - 14,0 t

Erdbohrgerät Trägergeräte von 1,8 t - 5,5 t

Grabenräumwanne hydr. Trägergeräte von 2,7 t - 14,0 t

Greifer Trägergeräte von 2,7 t - 14,0 t

Tieflöffel Trägergeräte von 0,9 t - 14,0 t / Sieblöffel Trägergeräte von 0,9 t - 14,0 t

Rußfilteranlagen Trägergeräte von 2,7 t - 6,2 t / Baumstumpffräse Trägergeräte von 2,7 t - 5,5 t



# Radlader, Kompaktlader, Raupenlader

| Radlader   | Gewicht ca. | Breite ca. | Höhe ca. |
|--|-------------|------------|----------|
| Radlader 0,35 m <sup>3</sup>                             | 1,8t        | 1,20m      | 1,99m    |
| Radlader 0,65 m <sup>3</sup>                             | 3,9t        | 1,70m      | 2,61m    |
| Radlader 0,80 m <sup>3</sup>                             | 4,8t        | 1,85m      | 2,67m    |
| Radlader 1,00 m <sup>3</sup>                             | 5,8t        | 1,95m      | 2,77m    |
| Radlader 1,40 m <sup>3</sup>                             | 7,5t        | 2,26m      | 3,10m    |
| Radlader 2,00 m <sup>3</sup>                             | 11,6t       | 2,55m      | 3,18m    |
| Anbauteile: Klappschaufel, Seitenkippschaufel, Ladegabel |             |            |          |

| Kompaktlader                     | Gewicht ca. | Breite ca. | Höhe ca. |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Kompaktlader 0,18 m <sup>3</sup> | 1,3t        | 0,91m      | 1,82m    |
| Kompaktlader 0,30 m <sup>3</sup> | 1,8t        | 1,27m      | 1,88m    |
| Kompaktlader 0,50 m <sup>3</sup> | 2,9t        | 1,73m      | 1,94m    |

| Raupenlader                     | Gewicht ca. | Breite ca. | Höhe ca. |
|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Raupenlader 0,18 m <sup>3</sup> | 1,3t        | 0,91m      | 1,85m    |
| Raupenlader 0,30 m <sup>3</sup> | 2,4t        | 1,27m      | 1,90m    |
| Raupenlader 0,50 m <sup>3</sup> | 3,3t        | 1,75m      | 1,95m    |

## Häcksler, Baumstumpfräsen

| Häcksler / Anhänger | Materialstärke max. | Gewicht ca. | Motor  |
|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| Häcksler            | 16cm                | 1100kg      | Diesel |
| Häcksler            | 19cm                | 1300kg      | Diesel |

| Baumstumpfräsen | Fräsbereich unter Planum | Gewicht ca. | Fahrtrieb   | Motor  |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| Baumstumpfräse  | 25cm                     | 135kg       | manuell     | Benzin |
| Baumstumpfräse  | 38cm                     | 1600kg      | Raupenantr. | Diesel |

# Stampfer, Rüttelplatten, Grabenwalze

| Stampfer | Gewicht ca. | Breite ca. |
|----------|-------------|------------|
| Stampfer | 62kg        | 16-25cm    |

| Rüttelplatten | Gewicht ca. | Breite ca. |
|---------------|-------------|------------|
| Rüttelplatte  | 51kg        | 45cm       |
| Rüttelplatte  | 120kg       | 40-50cm    |
| Rüttelplatte  | 140kg       | 40-50cm    |
| Rüttelplatte  | 240kg       | 45-60cm    |
| Rüttelplatte  | 370kg       | 55cm       |
| Rüttelplatte  | 435kg       | 65cm       |
| Rüttelplatte  | 575kg       | 70cm       |
| Rüttelplatte  | 745kg       | 80cm       |

| Grabenwalze | Gewicht ca. | Breite ca. |
|-------------|-------------|------------|
| Grabenwalze | 1,6t        | 61-85cm    |

# Tandemvibrationswalze, Tandemwalze, Walzenzug

| Tandemvibrationswalze | Gewicht ca. | Breite ca. |
|-----------------------|-------------|------------|
| Tandemvibrationswalze | 1,55t       | 80cm       |
| Tandemvibrationswalze | 1,60t       | 90cm       |
| Tandemvibrationswalze | 2,40t       | 100cm      |
| Tandemvibrationswalze | 2,60t       | 160cm      |

| Handgeführte Tandemwalze | Gewicht ca. | Breite ca. |
|--------------------------|-------------|------------|
| Handgeführte Tandemwalze | 750kg       | 65cm       |

| Walzenzug | Gewicht ca. | Arbeitsbreite ca. |
|-----------|-------------|-------------------|
| Walzenzug | 7,50t       | 1,70m             |
| Walzenzug | 12,50t      | 2,13m             |

# Industriestapler, Deichselstapler, Teleskopstapler

| Industriestapler | Tragfähigkeit ca. | Hubhöhe ca. | Eigengewicht ca. | Motor    |
|------------------|-------------------|-------------|------------------|----------|
| Industriestapler | 1,60t             | 3,20-4,50m  | 3,10t            | Diesel   |
| Industriestapler | 2,00t             | 3,20-4,50m  | 3,60t            | Diesel   |
| Industriestapler | 3,00t             | 3,10-5,50m  | 4,60t            | Diesel   |
| Industriestapler | 1,60t             | 3,20-4,50m  | 3,50t            | Batterie |
| Industriestapler | 2,00t             | 3,20-4,50m  | 4,00t            | Batterie |
| Industriestapler | 3,00t             | 3,30-5,50m  | 4,90t            | Batterie |

| Deichselstapler | Tragfähigkeit ca. | Hubhöhe ca. | Eigengewicht ca. | Motor    |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|
| Deichselstapler | 1,20t             | 1,30-3,30m  | 1,40t            | Batterie |
| Deichselstapler | 1,40t             | 2,60-4,30m  | 1,60t            | Batterie |
| Deichselstapler | 1,60t             | 2,60-4,30m  | 1,80t            | Batterie |

| Teleskopstapler      | Tragfähigkeit ca. | Hubhöhe ca. | Eigengewicht ca. | Motor  |
|----------------------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| Teleskopstapler      | 2,20t             | 5,20m       | 4,80t            | Diesel |
| Teleskopstapler      | 3,00t             | 6,10m       | 6,20t            | Diesel |
| Teleskopstapler      | 3,50t             | 10,00m      | 8,20t            | Diesel |
| Teleskopstapler      | 4,00t             | 13,40m      | 10,10t           | Diesel |
| Teleskopstapler      | 4,00t             | 17,40m      | 11,20t           | Diesel |
| Teleskopstapler ROTO | 3,80t             | 15,70m      | 12,00t           | Diesel |
| Teleskopstapler ROTO | 4,50t             | 18,80m      | 15,00t           | Diesel |

# Teleskopbühnen, Gelenk-Teleskopbühnen, Anhängerbühnen

| Teleskopbühnen mit max. Arbeitshöhe | Tragkraft max. | Reichweite max. | Eigengewicht ca. | Motor  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| Teleskopbühne 14,0 m                | 230kg          | 9,00m           | 7,0t             | Diesel |
| Teleskopbühne 16,0 m                | 230kg          | 11,50m          | 7,0t             | Diesel |
| Teleskopbühne 18,0 m                | 230kg          | 15,50m          | 12,0t            | Diesel |
| Teleskopbühne 22,0 m                | 230kg          | 17,00m          | 13,0t            | Diesel |
| Teleskopbühne 25,0 m                | 230kg          | 16,90m          | 14,0t            | Diesel |

| Gelenk-Teleskopbühnen mit max. Arbeitshöhe | Tragkraft max. | Reichweite max. | Eigengewicht ca. | Motor  |
|--|----------------|-----------------|------------------|--------|
| Gelenk-Teleskopbühne 16,0 m                | 230kg          | 9,00m           | 7,1t             | Diesel |
| Gelenk-Teleskopbühne 18,0 m                | 230kg          | 9,50m           | 7,5t             | Diesel |
| Gelenk-Teleskopbühne 20,0 m                | 230kg          | 11,00m          | 10,3t            | Diesel |
| Gelenk-Teleskopbühne 25,0 m                | 230kg          | 16,20m          | 17,0t            | Diesel |

| Anhängerbühnen mit max. Arbeitshöhe | Tragkraft max. | Reichweite max. | Eigengewicht ca. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Anhängerbühne 15,0 m                | 215kg          | 9,00m           | 1,95t            |
| Anhängerbühne 18,0 m                | 215kg          | 10,90m          | 2,10t            |
| Anhängerbühne 25,0 m                | 200kg          | 11,40m          | 2,50t            |

| Aluminium-Fahrgerüste (schmal) | Arbeitshöhe max. | Breite ca. | Länge ca. |
|--------------------------------|------------------|------------|-----------|
| Alu-Fahrgerüst                 | 3,40m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 4,40m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 5,65m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 6,65m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 7,65m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 8,65m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 9,65m            | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 10,65m           | 0,65m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                 | 11,65m           | 0,65m      | 2,50m     |

| Aluminium-Fahrgerüste (breit) | Arbeitshöhe max. | Breite ca. | Länge ca. |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------|
| Alu-Fahrgerüst                | 3,65m            | 2,00m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                | 4,65m            | 2,00m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                | 6,65m            | 2,00m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                | 8,65m            | 2,00m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                | 10,65m           | 2,00m      | 2,50m     |
| Alu-Fahrgerüst                | 12,65m           | 2,00m      | 2,50m     |

## Fahrzeuge, Minitankanlagen

| Fahrzeuge             | Nutzlast | Sitzplätze | Motor  |
|-----------------------|----------|------------|--------|
| Pritsche              | 1000kg   | 3          | Diesel |
| Pritsche/Doppelkabine | 900kg    | 7          | Diesel |
| LKW-Kipper            | 3,00t    | 3          | Diesel |
| LKW-Kipper/Ladekran   | 1400kg   | 3          | Diesel |

| Minitankanlage | Füllmenge max. | Eigengewicht ca. | Anschluss |
|----------------|----------------|------------------|-----------|
| Minitankanlage | 1000 Liter     | 400kg            | 230V/50Hz |



# Bauzäune, Schrankenschutzgitter, Grabenbrücken

| Bauzäune (Metall) | Länge ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|-------------------|-----------|----------|-------------|
| Bauzaun 1,10m     | 3,50m     | 1,10m    | 13,5kg      |
| Bauzaun 2,00m     | 3,50m     | 2,00m    | 22,0kg      |
| Schlupftür        | 1,20m     | 2,00m    | 13,0kg      |
| Toranlage 3,50m   | 3,50m     | 2,00m    | 25,0kg      |
| Toranlage 7,00m   | 7,00m     | 2,00m    | 50,0kg      |

| Schrankenschutzgitter (Kunststoff) | Länge ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Schrankenschutzgitter              | 2,00m     | 1,00m    | 16,0kg      |

| Grabenbrücken mit Handlauf | Länge ca. | Breite ca. |
|----------------------------|-----------|------------|
| Grabenbrücke 2,50m         | 2,50m     | 0,90m      |
| Grabenbrücke 3,00m         | 3,00m     | 0,90m      |

# Trennmaschinen, Baukreissägen, Fugenschneidmaschinen, Kernbohrgeräte, Betonfräsen

| Tischtrennmaschinen    | Schnitttiefe max. | Schnittlänge max. | Dia-Scheibe max. | Gewicht ca. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Tischtrennmaschine 56  | 130mm             | 600mm             | 400mm            | 70kg        |
| Tischtrennmaschine 256 | 265mm             | 500mm             | 650mm            | 200kg       |
| Tischtrennmaschine 375 | 425mm             | 850mm             | 1000mm           | 325kg       |

| Baukreissägen | Schnitthöhe | Leistung | Gewicht ca. | Anschluss |
|---------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Baukreissäge  | 0-150mm     | 4kW      | 140kg       | 400V/50Hz |

| Fugenschneidmaschinen | Schnitttiefe max. | Motorart  | Dia-Scheibe max. | Gewicht ca. |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| Handfugenschneider    | 125mm             | 2-Takt    | 350mm            | 10kg        |
| Fugenschneider        | 170mm             | Benzin    | 450mm            | 100kg       |
| Fugenschneider        | 170mm             | 400V/50Hz | 450mm            | 115kg       |
| Fugenschneider        | 200mm             | Benzin    | 500mm            | 130kg       |

| Kernbohrgeräte               | Bohrbereich max. | Motorart  | Gewicht ca. |
|------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Kernbohrgerät, freihandfähig | 30-110mm         | 230V/50Hz | 7kg         |
| Kernbohrgerät, auf Ständer   | 35-250mm         | 230V/50Hz | 30kg        |
| Kanalkernbohrgerät           | 35-250mm         | 2-Takt    | 50kg        |

| Betonfräsen | Fräsbreite | Frästiefe | Motorart | Gewicht ca. |
|-------------|------------|-----------|----------|-------------|
| Betonfräse  | 200mm      | 0-2mm     | 230V     | 50kg        |
| Betonfräse  | 250mm      | 2-4mm     | 400V     | 170kg       |
| Betonfräse  | 250mm      | 2-4mm     | Benzin   | 170kg       |

| Beton-Glättmaschinen | Motorart | Gewicht ca. |
|----------------------|----------|-------------|
| Flügelglätter 60cm   | Benzin   | 55kg        |
| Flügelglätter 60cm   | 230V     | 49kg        |
| Flügelglätter 90cm   | Benzin   | 80kg        |
| Flügelglätter 90cm   | 400V     |             |

| Beton-Innenvibratoren | Durchmesser | Gewicht ca. | Motorart |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Innenrüttler 40er     | 40mm        | 14kg        | 230V     |
| Innenrüttler 58er     | 58mm        | 18kg        | 230V     |

| Vakuum-Hebegeräte                                       | Traglast max. | Gewicht ca. | Motorart |
|---|---------------|-------------|----------|
| Vakuum-Hebegerät  | 2500kg        | 110kg       | Benzin   |
| Anbauteile: diverse Saugplatten von 200-2500kg Nutzlast |               |             |          |

| Fertigteilzangen | Nutzlast | Öffnungsweite max. | Gewicht ca. |
|------------------|----------|--------------------|-------------|
| Fertigteilzange  | 1500kg   | 0-750mm            | 90kg        |

# Luftentfeuchter/Bautrockner, Ventilatoren, Öl-Lufterhitzer

| Luftentfeuchter/Bautrockner | Entfeuchtung max. | Luftleistung | Anschluss | Gewicht ca. |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|
| Luftentfeuchter             | 40l/24h           | 500m³/h      | 230V/50Hz | 40kg        |
| Luftentfeuchter             | 100l/24h          | 1100m³/h     | 230V/50Hz | 55kg        |

| Mobile Ventilatoren                                      | Luftmenge max. | Anschluss | Gewicht ca. |
|--|----------------|-----------|-------------|
| Ventilator 45  | 4500m³/h       | 230V/Hz   | 13kg        |
| Ventilator 70  | 7000m³/h       | 230V/Hz   | 16kg        |
| Anbauteile: Luftschlauch, Staubfangsack, Schlauchadapter |                |           |             |

| Mobile Öl-Lufterhitzer  | Nennheizleistung | Luftvolumenstrom | Tankinhalt | Gewicht ca. |
|---|------------------|------------------|------------|-------------|
| Öl-Lufterhitzer 40  | 38kW             | 1800m³/h         | 65 Liter   | 90kg        |
| Öl-Lufterhitzer 65  | 66kW             | 5000m³/h         | extern     | 135kg       |
| Öl-Lufterhitzer 90  | 92kW             | 6000m³/h         | extern     | 165kg       |
| Öl-Lufterhitzer 115   | 116kW            | 8000m³/h         | extern     | 195kg       |
| Öl-Lufterhitzer 150   | 150kW            | 10500m³/h        | extern     | 255kg       |
| Zubehör: Warmluftschlauch, Zweifachverteiler, Thermostat, Tankheizung, Sicherheits-Öltanks 1000 Liter |                  |                  |            |             |

| Mobile Elektro-Lufterhitzer | Heizleistung | Luftvolumenstrom      | Anschluss | Gewicht ca. |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Elektro-Lufterhitzer 3      | 3kW          | 240m <sup>3</sup> /h  | 230V/50Hz | 7kg         |
| Elektro-Lufterhitzer 9      | 9kW          | 760m <sup>3</sup> /h  | 400V/50Hz | 12kg        |
| Elektro-Lufterhitzer 15     | 15kW         | 960m <sup>3</sup> /h  | 400V/50Hz | 17kg        |
| Elektro-Lufterhitzer 22     | 22kW         | 2200m <sup>3</sup> /h | 400V/50Hz | 20kg        |

| Klimageräte    | Kühlleistung | Luftvolumenstrom     | Anschluss | Gewicht ca. |
|----------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|
| Klimagerät 2,6 | 2,6kW        | 290m <sup>3</sup> /h | 230V/50Hz | 30kg        |
| Klimagerät 3,5 | 3,5kW        | 450m <sup>3</sup> /h | 230V/50Hz | 35kg        |

# Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger, Tauchpumpen, Brauchwasser-Transportanhänger

| Hochdruckreiniger           | Druck     | Fördermenge | Anschluss | Gewicht ca. |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Hochdruckreiniger unbeheizt | 30-130bar | 500l/h      | 230V/50Hz | 30kg        |
| Hochdruckreiniger beheizt   | 30-140bar | 550l/h      | 230V/50Hz | 100kg       |

| Nass- und Trockensauger   | Behältervolumen | Luftmenge | Anschluss | Gewicht ca. |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Nass-und Trockensauger 56 | 65 Liter        | 2x56l/s   | 230V/50Hz | 20kg        |
| Nass-und Trockensauger 74 | 65 Liter        | 2x74l/s   | 230V/50Hz | 22kg        |

| Tauchpumpen                 | Förderstrom max.    | Förderhöhe max. | Anschluss | Gewicht ca. |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Tauchpumpe 24m <sup>3</sup> | 24m <sup>3</sup> /h | 20m             | 230V/50Hz | 30kg        |
| Tauchpumpe 48m <sup>3</sup> | 48m <sup>3</sup> /h | 20m             | 400V/50Hz | 46kg        |
| Tauchpumpe 65m <sup>3</sup> | 65m <sup>3</sup> /h | 25m             | 400V/50Hz | 55kg        |

| Brauchwasser-Transportanhänger   | Fassungsvermögen | Gesamtgewicht ca. |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Brauchwasseranhänger bis 25 km/h | 2800 Liter       | 4000kg            |

## Elektrohämmer, Fahrplattensysteme

| Elektrohämmer     | Gewicht ca. | Leistungsaufnahme | Anschluss |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Bohr-/Kombihammer | 7kg         | 1250W             | 230V/50Hz |
| Bohr-/Kombihammer | 10kg        | 1500W             | 230V/50Hz |
| Schlaghammer      | 11kg        | 1500W             | 230V/50Hz |
| Schlaghammer      | 19kg        | 1600W             | 230V/50Hz |
| Schlaghammer      | 28kg        | 2100W             | 230V/50Hz |

| Fahrplattensysteme, Kunststoff | Länge ca. | Breite ca. | Höhe ca. | Gewicht ca. |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Fahrplatte-Kunststoff          | 2000mm    | 1000mm     | 15mm     | 30kg        |

**CBB**  
**Vermietung**

Container  
Baumaschinen  
Baugeräte

**Ihr starker Partner im Rhein-Main-Neckar-Gebiet**

CBB Vermietung GmbH  
Gosselsheimer Straße 2  
55599 Eckelsheim

Telefon: 06703 303530  
Telefax: 06703 3076929

[info@cbb-vermietung.de](mailto:info@cbb-vermietung.de)  
[www.cbb-vermietung.de](http://www.cbb-vermietung.de)